

(32ον φύλλον τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν συμβολαῖον)

ε) Τό ὑπ' ἀριθμὸν ἔκτά (7) διαιρέσιμα ἀκτοτάλαιού-
μενον ἐξ εἰσόδου, σαλατρατεζερίας, κουζίνας
ἐνδός κοιτῶνος, ὄψης, λουτροῦ καὶ τριῶν (3)
ἔξαστων ἐνός πρός τὸν βορειοανατολικὸν ἀκ-
λυτον χώρον τοῦ οίκοπέδου, ἕνδες πρός τὸν
βορειοανατολικὸν ἀκάλυπτον χώρον τοῦ οίκοπέδου
καὶ ἐνός πρός τὴν ὑπέρωντην στήλην ὑπερθεγ τοῦ
ίσογείου, ἔχον ἐπιφάνειαν μέτρα τετραγωνικά
ἔξικοντα πάντες (65), ὅγκον ἴδιαντην μέτρα
κυρίαν ἐκατόν θηριούμεντα ὄκτω καὶ 50/100

(188,50), ἀναλογοῦντα ὅγκον κοινοχράστων μέτρα
κυρίαντα εἶναι τρία καὶ 29/100 (23,29) ἢ τοι
συνολικὸν ὅγκον μέτρα κυρίαν διεκδικει ἐνδεκα
καὶ 73/100 (211,79), πασσοτάν συνιδιοκτησίας
ἐξ ἀδιειρέτου ἐξ τοῦ οίκοπέδου ἐντεκα καὶ
70/100 (11,70) —————

ἀναλογίαν εἰς τὰ κοινὰ βάρη τοῦ Α Τυμπατος
εἶναι τέσσερα χιλιοστά (24/1000), εἰς τὰς
εἰδικάς διεκάντες τοῦ Α Τυμπατος ὅκτα ὄκτω
χιλιοστά (18/1000), εἰς τὰς διεκάντες ἐνελκυστῆρος
ὅκτα ἐννέα χιλιοστά (19/1000) καὶ φέρους δέκα
ἕκτα (18) ἐκ τουδιός χιλίων (1000), συνορεύ-
μενον διαδικαντικῶς ἐν μέρει μὲν φυταγωγόν,
ἐν μέρει μὲν ὑπ' ἀριθμὸν ἐξ (6) διαιρέσιμα ἴδια
ὑρόφους καὶ ἐν μέρει μὲν ἀκάλυπτον χώρον οίκο-
πέδου, βοτιοδικτικῶς ἐν μέρει μὲν φυταγωγόν
καὶ ἐν μέρει μὲν ὑπ' ἀριθμὸν ἐνα (1) διαιρέσιμα
ἴδιου ὄρόφους, βοτιοανατολικῶς ἐν μέρει μὲ
ἀκάλυπτον χώρον οίκοπέδου καὶ ἐν μέρει μὲ

ταὶ μέτα λέ-
ξις καὶ τὸ
θετικόν βορε-
σανατολικά

Ε διαγράφεν- αερίαν στήλην ύπερθεν τοῦ ίσογείου καὶ βο-
ται λόδυοις καὶ λέξεις καὶ λέξεις εἰς τὸν μέρεις μὲν φωταγγών, ἐν μέρει
τέλεται : μέντος ἔριθμόν ἐξ (5) διεμέρισμα ίδίου ὀρόφου
καὶ εἰς μέρεις μὲν (πλατύσκαλον κλιμακοστάσιον)²
καὶ εἰς μέρεις μὲν ἔτερον φωταγγών.

Τ2 πολυ-
χρήστους
διαδρόμους

πο το φέ-
αρ του
ανελκυστή-
ρος

Τοῦ πολυχρήστους
με εδόλη-
δρουμάχης

ΤΡΙΤΟΣ (Γ') ΟΡΙΘΜΟΣ: Οὗτος ἐμφαίνεται καὶ ἴσο-
τυποῦται εἰς τὸ ἄετον Ιανουαρίου 1938 σχεδιά-
γραφού κατόφενς τὴν τρίτου (Γ'), τετάρτου (Δ')
καὶ πέμπτου (Ε') ὑπέρ τοῦ ίσογείου ὀρόφου

τοῦ Α Τημέτος τοῦ ἀρχιτάκτονος μηχανικοῦ
Κώστα Κωτούμη καὶ περιλαμβάνει: 1) Χοινοχρή-
στους καὶ πολυκοπτήτους χόρους ^{Τ2} ήτος τοῦ κλιμα-
κοστάσιον, τό πλατύσκαλον τοῦ κλιμακοστάσιον²
καὶ πέντε (5) φωταγγούς καὶ 2) τὰς πάτητας
κύτοτελεῖς ὄριζοντες ίδιοκτησίας, ήτοι:

- a) Τέ έπειθμόν ἔνα (1) διεμέρισμα ἀποτελο-
μένον ἐκ σπλοτρακεζαρίας, εἰσόδου, δύο (2)
κοιτάνων, κουζίνας, λουτροῦ, θρησκείας, καὶ τριῶν
(3) ζέκεστην δύο συνεχομένων πρόσ την ἀρένην
στήλην ύπερθεν τοῦ ίσογείου καὶ ἔτερου πρός
τὸν Ιατιοδυτικόν ἀκέλυκτον χόρον τοῦ οίκου^{Τ2} τοῦ
ἔχον. ἐκεφάνεται μέτρα τετραγωνικά ὄγδοησεντα
ἔννεα (89), ὅγκον ίδιοκτητον μέτρα πεντεκαὶ ἑτα-
κοσιας πεντήκοντα ὅκτα καὶ 10/100 (258,10) ἀνα-
λογοῦντα ὅγκον πολυχρήστων μέτρα πεντεκαὶ
τριάκοντα ἔνα καὶ 89/100 (31.89) ήτοι συνολικόν

· Τζον φύλλον τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν 57254 συμβολαίου)
· ογκον μέτρα κυριακά διεκδίσεις ὄγδοημεντα ἐννέα μεί
· 39/100 (299,39), προσστόν συνιδιοκτησίας ἐξ ἀδιαι-
· ρέτου δέκα ἐξ χιλιοετά (16/1000), ἀπολογίαν εἰς
· τὰ "κοινά" βάρη τοῦ Α' Πυρήματος τριάκοντα δύο χι-
· λιοετά (32/1000) εἰς τὰς εἰδικάς δεκάνες τοῦ Α'
· Πυρήματος εἴςασι πέντε χιλιοετά (25/1000), εἰς τὰς
· δεκάνες ἀνελκυστῆρος τριάκοντα δύο χιλιοετά
· (32/1000) καὶ φέρεις εἴςασι πέντε (25) ἐκ τοῦ
· λαυ χιλίων (1000), συνσφευδμένον θρεπτικαντολικάς
· εν μέρει με φωταγωγόν, εν μέρει με νη' ἀριθμόν ἐξ
· (6) διεμέρισμα ίδιου ὄρθου, ποτισθυτικᾶς ἐν μέ-
· ρει με φωταγωγόν ἐν μέρει με νη' ἀριθμόν δύο (2)
· διεμέρισμα ίδιου ὄρθου καὶ ἐν μέρει με ἀκάλυπτον
· γάρον οίκοκέδου, καὶ πέραν τούτου με τὴν Ερειά τῆς
· σδοῦ ἀνδρομάχης, ποτισθυτικᾶς με δερνην στή-
· λην ὑπερεν τοῦ λοογείου καὶ ποτισθυτικᾶς ἐν μέ-
· ρει με φωταγωγόν, ἐν μέρει με ποινοχρηστον διέδρο-
· μον εν μέρει με ἔτερον φωταγωγόν καὶ ἐν μέρει
· με νη' ἀριθμόν δύο (2) διεμέρισμα ίδιου ὄρθου.

β) τὸ νη' ἀριθμόν δύο (2) διεμέρισμα ἀκτελούμε-
· νον ἐκ σαλοτρετεζαρίας, κονζίνες, ενσκοτομένων
· δύο (2) ποιτάνων, οφρίς, λουτροῦ καὶ δύο (2) ἐκ-
· στῶν ενδές πρᾶς τὸν ποτισθυτικὴν ἀκάλυπτον γάρον
· τοῦ οίκοκέδου, καὶ πέραν τούτου με πρεσιά σδοῦ
· ἀνδρομάχης καὶ ενδές πρᾶς τὸν ακάλυπτο γάρο τοῦ
· οίκοκέδου καὶ πέραν τούτου με πρεσιά τῆς σδοῦ
· παλαιολόγου ἔχον ἐπιφένειαν μέτρα τετραγωνικά
· ὄγδοημεντα ἑνα (81), ογκον ίδιοκτητον μέτρα κυ-
· ριακά διεκδίσεις τριάκοντα τέσσερα καὶ 90/100

(234,90), ἀναλογοῦντα ὅγειρα καινοτόμησταν μυθικά *
μέτρα εἶχον έννεα καὶ 3/100 (29,63) ἢ τοις συνολι-
κόν ὅγειρα μέτρα μυθικά διεκδίκησια ἐξήκουντα τρία καὶ
93/100 (263,93) πασσοτόν συνιδιοκτησίας ἐξ ἀδια-
ρέτου ἐκ τοῦ οἰκοπέδου δέκα τέσσερα χιλιοστά καὶ
70/100 τοῦ χιλιοστοῦ (14.70/1000), ἀναλογίαν εἰς
τα κατινά βάρη τοῦ λ' Ἀγριμοτος τριάκοντα χιλιοστά
(30/1000), εἰς τὰς εἰδικές διαδίκες τοῦ λ' Ἀγριμοτος
εἶχον τρία χιλιοστά (23/1000), εἰς τὰς διετένας ἁ-
νελκυστῆρος τριάκοντα χιλιοστά (30/1000) καὶ φέ-
ρους εἶχον τρεῖς (23) ἐξ συνδικου χιλίων (1000)
συνορευόμενον Βορειοανατολικώς εν μέρει με κατιν-
χρηστον διεδόροφον ἐν μέρει με φωταγωγήν εν μέρει
με ὑπ' ἄριθμον τρία (3) διεμέρισμα ίδίου ορόφου
καὶ εν μέρει με ὑπ' ἄριθμον ἐνα (1) διεμέρισμα ί-
δίου ὄροφου, Κοτισόδυτικής με ἀκάλυπτον χώρον οἰκο-
πέδου καὶ πέραν τούτου με κρασιά σύριγμανάχης
Κοτισόνατολικής εν μέρει με φωταγωγήν καὶ εν μέ-
ρει με υπ' ἄριθμον. Ενα (1) διεμέρισμα ίδίου ὄρο-
φου καὶ Βορειοσόδυτικής ἐν μέρει με φωταγωγήν ἐν
μέρει με ακάλυπτον χώρον οἰκοπέδου καὶ πέραν τού-
του με κρασιά σύριγμαν Σελατολόγου καὶ εν μέρει με
υπ' ἄριθμον τρία (3) διεμέρισμα ίδίου ὄροφου.
γ) Το ὑπ' ἄριθμον τρία (3) διεμέρισμα ἀποτελούμε-
νον ἐκ σελοτραχείας, τριάν (3) ποιτάνων, κονζε-
νας, ἔφεις, λαυτροῦ, η.σ. καὶ τριάν (3) ἐθνοτῶν,
δύο συνεζυγμένων πρός τὴν κρασιάν τῆς ὁδοῦ Πελα-
ολόγου καὶ ἔτερου πρός τὸν Κοτισόδυτικόν ἀκάλυπτον
χώρον τοῦ οἰκοπέδου, ἵνα επιφέννειαν μέτρα τετρα-
γωνικά

(ΖΔΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΤΟῦ ΉΧ' ΑΡΙΘΜΟΝ 57254 συμβολαίου) ἔκατον ἑνδεκά (111), δύον ίδιων τηπτών μέτρα κυρίαρχα τριεκδοις εἶναι ἕνα καὶ 90/100 (321,90) ἀναλογεῖντα δύον κοινογρήστων μέτρα κυρίαρχα τριεκδοντα ἑννέα καὶ 78/100 (39,78) ἢτοι συνολικόν δύον μέτρα κυρίαρχα τριεκδοις ἐξίκουνται ἕνα καὶ 68/100 (361,68), προσστόν συνειδειοκτησίας ἐξ ἕδιστηρέτου ἐξ τοῦ οἰκοτέμου εἶναι χιλιοστό (30/1000), ἀναλογεῖν εἰς τὰ κοινά μέτρα τοῦ Αἰγαίου τεσσαράκοντα χιλιοστά (40/1000), εἰς τὰς εἰδικάς ἡτριάκοντα δύο χιλιοστά (32/1000) εἰς τὰς διαδίκτιες ἀνελκυστήρος τεσσαράκοντα ἕνα χιλιοστό (41/1000) καὶ φέρους τριάκοντα δύο (32) ἐξ συνόλου χιλίων (1000) τοιοφενδενον Βορειοανατολικῶν ἐν μέρει μὲν φυταγωγῶν καὶ ἐν μέρει μὲν ὥχ' ἄριθμον τέσσερα (4) διαιμέρισμα ίδιου ὄρόφου, ποτισμούτεκῆς ἐν μέρει μὲν φυταγωγῶν καὶ ἐν μέρει μὲν ὄκληστον χώρον οἰκοτέμου, ποτισμούτεκῆς ἐν μέρει μὲν πλατύσηλον καλημάστασεον, ἐν μέρει μὲν φυταγωγῶν καὶ ἐν μέρει μὲν ὥχ' ἄριθμον δύο (2) διαιμέρισμα ίδιου ὄρόφου καὶ βορειοδυτικῶν ἐν μέρει μὲν ἄκαλυπτον χώρον οἰκοτέμου καὶ ἐν μέρει μὲν πρασιάν ὅδον παλαιολόγου.

δ) Τοῦ ὥχ' ἄριθμον τέσσερα (4) διαιμέρισμα ἀποτελούμενον ἐξ εἰσόδου, σαλοπραγείαρίας, κουζίνας τριῶν (3) κοιτάνων, ὄφρίς, λουτροῦ, Φ.Ο. καὶ τριῶν (3) ἐξωστῶν ἐνός πρὸς τὸν Βορειοανατολικόν ἄκαλυπτον χώρον τοῦ οἰκοτέμου καὶ δύο (2) συνεχούμενον πρός τὴν πρασιάν τῆς ὁδοῦ παλαιολόγου γου

Τ δεκάνας
του Δ' Τμήματος

γ^ρ ενοκολον μέτρα τετραγωνικά έκατόν δέκα
μένναν
γον ετος
πι πι ενός προς του ακάλυπτο χώρον του οίκοκέδους πι πέραν τούτου με την πρασιά της οδού Παλαιολόγου

Έχουν έκτασης μέτρα τετραγωνικά έκατόν δέκα
μέτρα (117), ογκον ίδιων πετρών μέτρα κυβικά τρισ-
κόρφες τριέκοντα έννέα καὶ 30/100 (339.30) άνα-
λογούντα ογκον πονοχρήστων μέτρα κυβικά τεσσα-
κοντα ένε καὶ 93/100 (41.93) ήτοι συνολικόν ογκον
μέτρα κυβικά τριεκόντα άγκοφίκοντα ένε καὶ 23/100
(331.23), ποσοστόν συνιδιοκτησίας ἐξ ἀδιαφόρου
ἐξ τοῦ οίκοκέδουν εἶκοσι ένε χιλιοστά καὶ 10/100
τοῦ χιλιοστῶν (21,10/^{αρ}) ἀναλογίαν εἰς τὰ ποινέ
ζάρη τοῦ Α Τυρκατος τεσσαρέκοντα τρία χιλιοστά
(43/1000) εἰς τὰς εἰδικάς διπλάνες τοῦ Α Τυρκατος
τριέκοντα τρία χιλιοστά (33/1000), εἰς τὰς διπλά-
νες ἁνελικοστῆρος τεσσαρέκοντα τρία χιλιοστά (43/1000)
καὶ φίδονς τριέκοντα τρεῖς (33) ἐξ συνόλου χιλίων
(1000), συνορευόμενον Βορειοανατολικῶν ἐν μέρει
μὲ φυταγωγόν καὶ ἐν μέρει μὲ ἀκάλυπτον χώρον
οίκοκέδου, Ιοτιοδυτικῶν ἐν μέρει μὲ φυταγωγόν
καὶ ἐν μέρει μὲ ὑπ' ἀριθμόν τρία (3) διευέρισμα
ίδου ὄρδου, Ιοτιοανατολικῶν ἐν μέρει μὲ ὑπ' ἀρι-
θμόν πέντε (5) διευέρισμα ίδου ὄρδου, ἐν
μέρει μὲ φυταγωγόν καὶ ἐν μέρει μὲ ελατόσκαλον
κλιμακοστασίου καὶ βορειοδυτικῶν ἐν μέρει μὲ ἀκά-
λυπτον χώρον οίκοκέδου καὶ ἐν μέρει μὲ κρασιάν
όδον Παλαιολόγου.

ε)-Τὸ ὑπ' ἀριθμόν πέντε (5) διευέρισμα ἀκοτελο-
μένον ἐκ σαλοτρακεζαρβας, κουζινας^{το}, σβο (2) κοιτά-
νων, λουτροῦ, ὄφφες καὶ δύο (2) ἔξωτῶν^{το} ἕρδες
τῶν βορειοανατολικῶν ἀκάλυπτον χώρον τοῦ οίκοκέδουν

(35ον φύλλον του ίπ' ἀριθμόν 57254 συμβολίσου)

ἔχον ἐπιφέρειαν μέτρα τετραγωνικά ὅγειροντα
ἔνα (31), ὅπκον ἴδεσθητον μέτρα κυρικά
ὅπλωσια τριάκοντα τέσσαρα καὶ 90/100 (234.90) ὑδρηποτον
ἴναλογοῦντα ὅγκον κατενοχρήστων μέτρα κυρικά

7 διεγρά-
φονται δύο
(2) λέξει.
καὶ τέθε-
ται: κοι-
διάδρομον

εἶκοσι ἑννέα καὶ 3/100 (29.03) ἢτοι συνολικόν
ὅπκον μέτρα κυρικά ὅπλωσια ἐξίκοντα τρία καὶ
93/100 (263.93), ποσοστὸν συνιένοιτησίας ἐξ
ἀδιανοέτου ἐτοῖς τοῦ εἰκοσέξιου ἡδίᾳ τέσσαρα χι-
λιοστά καὶ 70/100 τοῦ γιλιτεστοῦ (14.70/1000)
ἴναλογίαν εἰς τὰ παντα βέρη τοῦ Λ Τυμπατος
τριάκοντα χιλιοστά (30/1000), εἰς τὰς εἰδικὰς
δακτίνας τοῦ Λ Τυμπατος εἶκοσι τρία χιλιοστά
(23/1000) εἰς τὰς δεκάνας ἐνελκυστῆρος τριά-
κοντα χιλιοστά (30/1000) καὶ φίρους εἶκοσι

P2 εν μέ-
ρει με α-
νάλυτον
χώρον οι-
κούσιον

τρεῖς (23) ἐκὶ συνόλου χιλίων (1000), συνο-
ρευόντων Βαρετονετολικῶν μὲν ἀκάλυπτον χῶρον
οίκοπέροις, Κατισθιτικῶς ἐν μέρει μὲν ἵπ' ἀριθμὸν
ζέντο—(5) διεγράφεται μία (1) λέξις καὶ εἰς

(1) ἀριθμὸς) τέσσαρα (4) διεμέρισμα ἴδιου
ὁρόφου, ἐν μέρει μὲν ~~κατενοχρήστων κατενοχρήστων~~)

ἐν μέρει μὲν φυταγωγῶν καὶ ἐν μέρει μὲν ἵπ' ἀριθμὸν
ἕξ (6) διεμέρισμα ἴδιου ὁρόφου, Κατισθιτολι-
κῶς ἐν μέρει μὲν ἵπ' ἀριθμὸν ἕξ (6) διεμέρισμα
ἴδιου ὁρόφου, ἐν μέρει μὲν φυταγωγῶν καὶ ἐν
μέρει μὲν ἀκάλυπτον χῶρον οίκοπέροις καὶ βαρετο-
νετικῶς ἐν μέρει μὲν φυταγωγῶν καὶ ἐν μέρει
μὲν ἵπ' ἀριθμὸν τέσσαρα (4) διεμέρισμα ἴδιου
ὁρόφου.

οτ) Τὸ ἵπ' ἀριθμὸν ἕξ (5) διεμέρισμα ἐποτελε-

Ε διετρέ-
ψεται μέσα
(1) λέξεις
καὶ τέθε-
ται : πολ-
νό

μενον ἔει εἰσόδου, οὐλετράπεζερίας, πουζίνας.
ἐνδέκα ποτήνος, ὄφεις, λιούτραν καὶ τοτέαν (3)
ἔχωστην ἐνδέκα πρός τὸν βορειοανατολικὸν ἀκά-
λυκτον χώρον τοῦ οἰκοτέρου καὶ δέο (2) συντι-
μένην πρός τὸν βοτιοανατελικὸν ἀκάλυκτον χώρον
τοῦ οἰκοτέρου καὶ πρός τὴν ἀργίην στῆλην ὑπερ-
θεν τοῦ ισογέλου, ἔχον ἐπιφάνειαν μέτρα τερε-
γωνικά ἐξηκοντα τέλτε (65), οπρον ιδεόκτητον
μέτρα κυρικά ἐκατόν δύοσικοντες ὅπεραν καὶ 50/100
(188,50), ἀναλογοῦντα δύκον ποινοχρήστων μέτρα
κυρικά τίκοι τρία καὶ 29/100 (23.29) ἢ τοι
συνολικόν δύκον μέτρα κυρικά βιταδόσια ἐνδέκα
καὶ 79/100 (211,79), πασσοτέρην συντόπιοκτητέας
ἐς ἀδιειρέτου ἐπέ τοῦ οἰκοτέρου ἐνδέκα χιλιο-
στά καὶ 70/100 τοῦ χιλιοστοῦ (11,70/1000) ἀνε-
λογίαν εἰς τὰς (γενικά) μέρη τοῦ Λ Τυρίτηος εἴκοσι
τέσσερα χιλιοστά (24/1000), εἰς τὰς εἰδικές
θερίνιας τοῦ Λ Τυρίτηος ὅπεραν χιλιοστά
(18/1000), ἀναλογίαν εἰς τὰς δακτίνας ἀνελαυντή-
ρος εἴκοσι τέσσερα χιλιοστά (24/1000) καὶ φέ-
ροντας δέκα ὅπεραν (16) ἐκ των ποντίων (1000)
συγκρευόμενον βορειοανατολικῶς ἐν μέρει μὲ
φωταγωγόν, ἐν μέρει μὲ ὑπ' ἀριθμόν τέλτε (5)
βιταμέριοις ίδεον ὄρδεσιν καὶ ἐν μέρει μὲ ἀκά-
λυκτον χώρον οἰκοτέρου, ουτισθυτανῆς ἐν μέρει
μὲ φωταγωγόν καὶ ἐν μέρει μὲ ὑπ' ἀριθμόν τέλτε
(1) διαμέρισμα ίδεον ὄρδεσιν, βοτιοανατολικῶς

(36ον ημέραν του υπ' αριθμόν 57254 συμβολεών, εν μέρει με ακάλυπτον χέρον επικοπές και εν μέρει με σερίγην στήλαν έπερ-εν του λοογείου και πορειοδυτικών εν μέρει με υπ' αριθμόν κάντε (5) έισαγερτικα-ιδίου ορόφου, εν μέρει με φωταγωγήν, εν μέρει με κοινόχρηστον διεύρυνσην και εν μέρει με έπερον φυτική-γην.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ (4) ΕΡΓΟΣ: Ούτος εμφανίνεται κατ' αποτέλεσμα της εις το από Σεπτεμβρίου 1958 σχεδιάζομενα κατόπιν εις το τρίτου (Γ'), τετάρτου (Δ') και πέμπτου (Ε') υπέρ το λεόγειαν ορόφων του Α' Ημίκρατος του Αρχειεύκτονος Ιππασιακού Λόρδου Κωνσταντίνου και χεριλεμμάνει: Γιατονοχρήστους και κοινοκτήτους χώρους ήτοι κοινοχρήστους οιεσόρδους, το κλειδωστέστον, το πλατύσκαντον κλειδωτικαίου, το γρέμερ του ανελκυστήρος, κατά κάντε (5) φωταγωγούς και ζήτας κάτων ευτοτελείς οριζοντίους ιστολογησίας, ήτοι:

α) Το υπ' αριθμόν ένα (1) έισαγερτικα υποτελούμενον εκ σαλοτραχείαρβας, ειασθόν, ένο (2) αυτένων, κουζίνας, λουτρού, οφήλες κατ' τρίτην (3) ειφορτών ένο συνεδριμένων χρος την χερινήν στήλην έπεράν του λεόγειδου και ετέρου χρος των Νοτιοδυτικών ακάλυπτων χώρων του οικοκέδου και πέραν τούτου χρος την αρασιέν της οδού Ανδραμέζης, έχον επιφάνειαν μέτρα τετραγωνικά ογδοήκοντα εννέα (89), διγκόν ιδιόκτητον μέτρα κυριειά διακεδισια κεντήκοντα οκτώ και 10/100 (258,10), αναλογούντα διγκόν κοινοχρήστων μέτρα κυριειά τριάκοντα ένα κατ 89/100 (31,89) ήτοι διανολικόν διγκόν μέτρα κυριειά διακεδισια ογδοήκονταενένα κατ 99/100 (289,99), ποσοστόν

κοστοτέλεια ινατράμφεται μέχι (I) λέξεις ποσοστόν συνιδέο-
ατησίας είς αδιατρέπτω έκτι του οικοπέδου δέκαες χιλιό-
μέτρα (Ιθ/Ουο), αναλογίαν εις τι κατινά φέρη του ή Σημή-
ματοστημάτωντα όνος χιλιοστά (32/1000), εις τας ει-
δικάς διακρίναστου ή Σημάτως είλους κάντε χιλιοστά
(25/1000), εις τας διαπάνας συγκλυντήρως τριείλουντα
εγγέα χιλιοστά (33/1000) κατα φύρους είναστε κάντε
(25) εκτί συγδάου χιλιών (1000), υπορευμάτων ξορε-
σαντοτάτων εν μέρει με φωταγωγήν, εν μέρει με το υπ' αριθμόν εις (ο) διεμέρισμα είδους ορόφου, ποταμούτινών
εν μέρει με φωταγωγήν, εν μέρει με υπ' αριθμόν όνο (2)
διεμέρισμα είδους ορόφου κατ εν μέρει με ακάλυπτα γέ-
ρον οικοπέδου, κατ πέραν τωντού με την πραστιάν της ο-
δού Διόρομάχης, Κοτιογνητούλινών με εργάτην στήλην
ύπερρην του Ιερού κατ πορειόδυτινών εν μέρει με
φωταγωγήν, εν μέρει με έπερον φωταγωγήν κατ εν μέρει
με το υπ' αριθμόν όνο (2) διεμέρισμα είδους ορόφου.
β)Το υπ' αριθμόν όνο (2) διεμέρισμα παστελούμενον εκ
σαλοτρακελαρίας, κουζίνας ενοποιημένων, όνο (2) πο-
τώνων, οφήλις, λουτρού κατ όνο (2) εξωτιάν ενδιάρος
του ποτιοδυτικών ακάλυπτον χώρων του οικοπέδου κατ
πέραν τωντού με πραστιάν οδού Διόρομάχης κατ ενδιάρος
του ακάλυπτον χώρων του οικοπέδου κατ πέραν τωντού με
πραστιάν της οδού Ηλατολόγης, έγον εκιφάνειεν μέτρα
τετραγωνικά ογκοτήκοντα ένα (81), διγονιτινότητον
μέτρα κυβικά διακρίσια τριείλουντα τέσσερα κατ 90/100
(234,90), αναλογούντα διγονα κοινοχρήστων μέτρα κυβικά
είκοστε εννέα κατ 3/100 (29,03) ήτοι φυγολικόν διγονα
μέτρα κυβικά διακρίσια εξήκοντα τρία κατ 93/100 (263,93)
ποσοστόν συνιδέοκτησίας εξ αδιατρέπτου έκτι του οικοπέδου
δέκα τέσσερα χιλιοστά κατ 79/100 του χιλιοστού

{ 370ν φύλων τοῦ οπ' ἔρευν 57254

συντήκασσα

7 διαγράφον-

(14.73/100), ἀναλογίαν εἰς τὰ ποινικά βάρη τοῦ

τελέουτο (2)

α πρώτων τριάδοντα χιλιοστά (32/1200), εἰς τὰς

λέξεις και

εἰδικάς θεών τοῦ α Ιησούς εἶναι ταῦτα ι-

τέλεστα :

τις (23/1000), εἰς τὰς διατάξις ἀνελκυστήρος

καὶ νόμος και

τριάδοντα έξι χιλιοστά (36/1000) καὶ φίμους εἶναι

διάδρομον

τριάδες (23) έτει συντάχου χιλίων (1000), συνορευό-

32 και πέρα

τούτου με

πρεσβύτην σ-

δού Ανδρο-

μάχης

μενον πορειοντοι λεγεις έν πέραι απλατύνειαν

23 εν μέ-

περιποτοιαν

ρεις με ε-

παταγωγήν έν πέραι

παλλυτον

με οπ' ἔρευν τρία (3) διεισέρθωμα ίδεον ὄρθρου

χώρου οι-

και έν πέραι με οπ' ἔρευν ένα (1) διεισέρθωμα

παλλυτον πα-

ίδεον ὄρθρου, ποτισθυτικῶς με ἀκάλυπτον ξέρων

παλλαστον

οίκοκέστοθή νοτιοεανυτολικῶς έν πέραι με φωταγωγήν

και έν πέραι με οπ' ἔρευν ένα (1) διεισέρθωμα

ίδεον ὄρθρου και πορειοσθυτικῶς έν πέραι με φωτα-

γωγήθηκε έν πέραι με οπ' ἔρευν τρία (3) διεισ-

ρθωμα ίδεον ὄρθρου.

24 εν μέ-

γ) τοῦ οπ' ἔρευν τρία (3) διεισέρθωμα ἀποτελομέ-

ρειν έκ σελοτραπεζερίας, τριεν (3) κοιτώνων, κοι-

τίνας, θφάτης, λουτροῦ, ή.ο. και τριεν (3) ἐξωτῶν

δύο συνεχομένων πρός τὴν πρασιάν τῆς ὁδοῦ παλαιο-

λόγου και ἐτέρου πρός τὸν ποτισθυτικὸν ἀκάλυπτον

χώρον τοῦ οίκοκέδου, έχον ἐπιφάνειαν μέτρα τετρα-

γωνιαν ἐκατὸν Συδεκα (111), δηκον ίδεισητων

μέτρα κυρικά τριάκοσια εἶναι ηας 90/100

(321.90), ἀναλογοῦντα δηκον κοινοχρήστων μέτρα

κυρικά τριάδοντα έννεα ηας 78/100 (39.78) ητοι

συνολικὸν δηκον μέτρα κυρικά τριάκοσια ἐξήκοντα

ηας ηας 68/100 (361.68), κοσσοτὸν συνιδιοκτητησίας

έξ ἀδιειρέτου έπει τοῦ οίκοκέδου εἶναι χιλιοστά

και παταγωγήθηκε ηας 100/100 (50.00).

25 εν μέ-

γ) τοῦ οπ' ἔρευν τρία (3) διεισέρθωμα

παλλαστον

παταγωγήθηκε ηας 100/100 (50.00).

26 εν μέ-

γ) τοῦ οπ' ἔρευν τρία (3) διεισέρθωμα

παλλαστον

παταγωγήθηκε ηας 100/100 (50.00).

27 εν μέ-

γ) τοῦ οπ' ἔρευν τρία (3) διεισέρθωμα

παλλαστον

παταγωγήθηκε ηας 100/100 (50.00).

28 εν μέ-

γ) τοῦ οπ' ἔρευν τρία (3) διεισέρθωμα

παλλαστον

παταγωγήθηκε ηας 100/100 (50.00).

29 εν μέ-

(22/1000), άναλογαντα είς τα ποιείν δέρη του
και τημέτοις τεσσαράκοντα χιλιόστρα (40/1000)
είς τας είδικας διαδίκας του Απόμετος τριά-
κοντα δύο χιλιόστρα (32/1000), είς τας διαδίκας
διεκκυρωτήριος τεσσαράκοντα έννέα χιλιόστρα
(43/1000) καὶ φέρους τριάκοντα δύο (32) έξι
συνόλου χιλιέων (1000), συνορευόμενον Βορειο-
ανατολικῶς ἐν μέρει μὲν φυτεγμάτων καὶ ἐν μέρει
μὲν ὑπ' ἀριθμὸν τέσσερα (4) διεμέρισμα ἴδεου
ὅρθου, ποτισθυτικῶς ἐν μέρει μὲν φυτεγμάτων καὶ
ἐν μέρει μὲν ἀκάλυπτον χώρον οἰκοπέδου, ποτισ-
θυτικῶς ἐν μέρει μὲν πλαστύσκελον κάτισμα-
στησίου, ἐν μέρει μὲν φυτεγμάτων καὶ ἐν μέρει
μὲν ὑπ' ἀριθμὸν δύο (2) διεμέρισμα ἴδεου ὄρθου
καὶ φορειοθυτικῶς ἐν μέρει μὲν ἀκάλυπτον χώρον
οἰκοπέδου καὶ ἐν μέρει μὲν πρασιάν δύο Παλαιο-
λίμνου.

δ) Τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν τέσσερα (4) διεμέρισμα θε-
τελούμενον ἐξ εἰσόδου, απλοτραχεῖσερβας, πουζίνες
τριῶν (3) ποιτώνων, ὅρθες, λουτροῦ, ή.ο. καὶ
τριῶν (3) ἐξωστῶν ἐνδικά πρός την Βορειοσυντολικῶν
ἀκάλυπτον χώρον τοῦ οἰκοπέδου καὶ δύο (2) συνεχο-
μένων χρόν την πρασιάν τῆς δύο Παλαιολίμνου,
ἔχον ἐπιφάνειαν μέτρα τετραγωνικά ἑκατόν δέκα
ἕκτα (117), ὅγκον ἕδιδυτητον μέτρα κυβικά
τριακόσια τριάκοντα ἑνέκα καὶ 30/100 (339.30)
ἀναλογοῦντα δύκον ποινοχρήστων μέτρα κυβικά

Γ διαγράφεσον-
ται δύο (2)
λέξεις και
τέθεται :
ποιενόχρηστον
διέδρομον

γ2 εν μέρει
με ακάλυπτον
χώρον οίκοις-
δου

τρίτη έκπτωσή (29.03) πήσοι συνολικών όγκων
κάτια καθηκά διεπιβολικής έκπτωσης τρίτη και 33/100
(263.33), παραστόν συνιστώντησας ήσα μέταρρετου
ήττα τοῦ οίκοπέδου άντα τέσσαρα χιλιόστρα και
75,100 τοῦ χιλιόστον (14.75/100); άναλογίαν
είς τὰ ποινές βάρη τοῦ Α Πατέρας τριμήνου
χιλιόστα (33/100), εἰς τὰς είδεικτις δασίνας
τοῦ Ε Πατέρας είκοσι τρίτη χιλιόστρα (23,100)
είς τὰς δασίνας άναλογοτήρας τριμήνου ήσα 26-
λιοστά (36/1000) και φήμους είκοσι τριτές (23)
έπι συνόλου χιλίων (1000), συνορευόμενον βορεί-
ανατολικῶς με ακάλυπτον χώρον οίκοπέδου, πότισ-
δυτικῶς ἐν μέρει με υπ' ἀριθμόν τέσσαρα (4).
διευεργεία ίδεου ὄροφου, ἐν μέρει με βιλατή-
τηλην καταστροφήν ἐν μέρει με φωτιγών και
ἐν μέρει με υπ' ἀριθμόν ήσα (6) διευεργεία ίδεου
ὄροφου, πότισδυτικῶς ἐν μέρει με υπ' ἀριθμόν
ήσα (6) διευεργεία ίδεου ὄροφου, ἐν μέρει με
φωτιγών και ἐν μέρει με ακάλυπτον χώρον
οίκοπέδου και βορειοδυτικῶς ἐν μέρει με φωτι-
γών ⁷² και ἐν μέρει με υπ' ἀριθμόν τέσσαρα (4)
διευεργεία ίδεου ὄροφου.
στ) το υπ' ἀριθμόν ήσα (6) διευεργεία μποτελούμενον

(ίδιος φύλλου του ίδιου έργου 57254 συμβολίου) Το διαγράφεται μήδε ποτέ λέγεται τα είσοδου, συνορευτούμενος, αναπτυγμένος, ένδεκα κατατάξεις, τοποθετημένος κατ' επιπλέοντα (3) έκαστην ένδεκα περιόδους τόσην οικονομικών άκινων χώρου του οικονομίου κατ' ένδεκα (2) συνεχούμενα περιόδους την ποτισματολογίαν άκινων χώρου του οικονομίου κατ' επένδυσην στηλήν υπερθετικού λογοτελού, έχον έπιφανειαν μέτρα ταπετριγματικά έκπτωτα τάντε (35), έχον έπιφανειαν μέτρα κυριακά έκπτωτα άγρονηστα έπιτιν κατ' ένδεκα (5/100 150,50), έγκλιγούστα θύλακα πετανοτρίστων μέτρα κυριακά είκοσι τρίτα κατ' 25/100 (23,25), ήτοι συνολικόν θύλακα μέτρα κυριακά διεκάστως έγδεκα κατ' 70/100 (211,79), ποσοστόν συντελεστησίας έπι άδειαρέτων έπι τον οικονομίου έγδεκα πεντα- στέ κατ' 70/100 τον χιλιοστό (11.70/1000), ένε- λογίαν εἰς τέ γενικά βάρη του Α. Παντελούς είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24/1000) εἰς τάς είδικες δασδ- νες του Α. Παντελούς έξι κατ' έπιτιν χιλιοστά (16/1000) εἰς τάς δεκάνες ένελκυστήρος είκοσι έννεκα κατ' έπιοστά (29/1000) κατ' φέρους δέκα δύοτά (18) έπι συνδέου χιλιάν (1000), συνορεύμενον βο- ρειοεντολικῶς ἐν μέρει μὲ φωταγωγόν, ἐν μέρει μὲ οὐ' ἀριθμόν τάντα (5) έπικρέτους ίδεον ὄρδον κατ' ἐν μέρει μὲ άκινων χώρου οικονομίου, ποτισμούτεικῶς ἐν μέρει μὲ φωταγωγόν κατ' ἐν μέρει μὲ οὐ' ἀριθμόν ένα (1) διαυξενόμενα ίδεον ὄρδον, ποτισμούτεικῶς ἐν μέρει μὲ άκινων χώρου οικονομίου κατ' ἐν μέρει μὲ άρεινην στηλήν υπερθετικού λογοτελού κατ' ουρανοθετικῶς ἐν μέρει μὲ

για διεγράφουν
τας δύο / 2
λέξεις και
τίθεται:
κοινόχρηστων
διέδρομων

22 κοινόχρη-
στους διε-
δρόμους

23 και πέραν
τεύτου μέ την
οδόν Ανόρομ-
ην

πε' ἄρτιον κέντες (5) διευερισμα τέλου δρόμου
εν λέρει με φυταγωγόν, εν μέρει με πλαστική—
που πατταγωγήσασθαι εν λέρει με έτερον
φυταγωγόν.

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (Π*) ΟΡΓΑΝΩΣ: Ούτως έμαζανεται και απο-
τυπώται εἰς τό προσανησθέν και μέσει συνημέ-
νον σχεδιέγραμμα τῶν τρίτου (Γ*), τετάρτου
(Δ*) καὶ πέμπτου (Ζ*) ώστε τό λειτουργιαν δρόμων
τοῦ πλαστικούς καὶ περιλαμβίνει: 1. κοινοχρή-
στους καὶ κοινοχρήστους χάρακας ήτοι τό κάτιακο-
στάσιον, τό πλαστικόν τοῦ αιματοσαστού
καὶ τάντες (5) φυταγωγούς καὶ τό φρέαρ τοῦ
μνελκυστήρος καὶ 2) τάς κάρτας αύτοτελεῖς
δριξοντίους λέιτοντησ, οἵτοι:

α) η ίδια άριθμόν ένα (1) διευερισμα ἀποτε-
λούμενον ἐκ αιλοτραχεζαρίας, εἰσόδου, δύο
(2) κοιτώνων, κουζίνας, λευτροῦ, ὁφῆς καὶ
τρεῖν (3) έξαστην δύο συνεχούμενην πρός τὴν
τερένην στήλην ὑπερθεν τοῦ λειτουργείου καὶ
ἐτέρου ερδός τὸν Νοτιοδυτικὸν ἀκμήλυπτον
χώραν τοῦ οἰκοσείδου, οἷον ἐπιφάνειαν ψέτρα
τετραγωνικά ὅγδοοίκοντα έννέα (89), δύον
λέιτοντον μέτρα κυρικά διακόσια καυτήμοντα
όκτω καὶ 10/100 (250.10), έναλογούντα δύον
κοινοχρήστων μέτρα κυρικά τριάκοντα ένα

(400ν φύλλον του υπ' αριθμόν 57254 συμβολαίου) και 89/100 (31,89) πήτοι συνολικόν δύκον μέτρα κυβικόν διεκδικούσα ογδοήκοντα εννέα και 99/100 (289,99), προστόν συνιδιοκτησίας εξ αδιειρέστου επί του οικοτέλου δέκα εξ χιλιοστά (16/1000) αναλογίαν εις τα ποινά βάρη του Α' Τμήματος τρέ-
άκοντα δύο χιλιοστά (32/1000), εις τας ειδικάς διεπάνες του Α' Τμήματος είκοσι πέντε χιλιοστά (25/1000), εις τας διεπάνες ανελκυστήρος τεσσα-
ράκοντα εξ χιλιοστά (46/1000) και φέρουσι είκο-
σι πέντε (25) επί συνόλου χιλίων (1.000), συνο-
ρευόμενον Βορειοδυτολικώς εν μέρει με φωταγωγόν,
εν μέρει με υπ' αριθμόν εξ (6) διεμέρισμα τόπου ορό-
φου, ποτισόδυτικώς εν μέρει με φωταγωγόν ενμέ-
ρει με υπ' αριθμόν δύο (2) διεμέρισμα τόπου ορό-
φου και εν μέρει με απάλυτον χώρον οικοτέλου,
και τέραν τούτου με πρασιάν οδού Ανδρομάχης.
Ιστιοανατολικώς με αερόνην στήλην ύπερθεν λο-
γείου και Βορειοδυτικώς εν μέρει με φωταγωγόν
εν μέρει με ποινόχρηστον διάδρομον εν μέρει με
έτερον φωταγωγόν και εν μέρει με υπ' αριθμόν δύο
(2) διεμέρισμα τόπου ορόφου.

β) το υπ' αριθμόν δύο (2) διεμέρισμα ακτοελισύμε-
νον εκ σαλοτραχεζερίας, κουζίνας ενοποιευμένων,
δύο (2) ποιτώνων, ορφέως, λουτρού και δύο (2 ε-
ξαστών ενδές προς τον ποτισόδυτικόν απάλυτον χέ-
ρον του οικοτέλου, και τέραν τούτου με πρασιάν
οδού Ανδρομάχης και ενδές προς τον απάλυτον
χώρον του οικοτέλου και τέραν τούτου με πρα-
σιάν της οδού Παλαιολόγου, έχον εκτεθειαν μέτρα
τετραγωνικά ογδοήκοντα ένα (81), δύκον ιδιοκτή-
τον μέτρα κυβικά διεκδικούσα τριάκοντα τέσσερα

και 90/100 (234,90) αναλογούντα δγκον και νοικιαρή-
στων μέτρα κυριαρά είναι εννέα και 3/100
(29,03) ήταν συνολικά δγκον μέτρα κυριαρά δια-
πόστα εξήκουντα τρία και 93/100 (263,93), 2900-
στόν συνιδεσμησίας εξ αδιαφέτου εξ του οικο-
πέδου δέκα τέσσερα χιλιοστά και 70/100 του χιλι-
οστού (14,70/1000) αναλογίαν είναι τα ποινά δάρη
του Α' Τμήματος τριάκουντα χιλιοστά (30/1000) είναι
τας ειδικάς δαπάνας των Α' Τμήματος είναι τρία
χιλιοστά (23/1000), είναι τας δαπάνας ανελκυστήρος
τεσσαράκουντα δύο χιλιοστά (42/1000) και φέρουν
είναι τρεις (23) εξί συνόλου χιλιών (1000), συ-
νορκυρμένον Βορειοανατολικάς εν μέρει με ποινό-
χρηστον διάδρομον εν μέρει με φωταγωγήν εν μέ-
ρει με υπ' αριθμόν τρία (3) διεμέρισμα (δύο ο-
ρόφους και εν μέρει με υπ' αριθμόν ένα (1) διαμέ-
ρισμα τόσου ορόφου , ποτισόντικάς με ακάλυπτον
χώρον οικοπέδου, και τέραν τούτου με πρασιάν ο-
δού λινόρομάχης ποτισόντικάς εν μέρει με φω-
ταγωγήν και εν μέρει με υπ' αριθμόν ένα (1) δια-
μέρισμα τόσου ορόφου και βορειοόντικάς εν μέρει
με φωταγωγήν εν μέρει με ακάλυπτον χώρον οικο-
πέδου και τέραν τούτου με πρασιάν οδού Παλαι-
ολόγου και εν μέρει με υπ' αριθμόν τρία (3)
διαμέρισμα τόσου ορόφου.

γ) Το υπ' αριθμόν τρία (3) διαμέρισμα ακοτελο-
μένον επιστρεψειαρίας, τριάν (3) ποιτώνων,
κουζίνας, οφθές, λουτρού, Η.Ο. και τριάν
(3) εξωστάν, δύο συνεχομένων προς την

(410ν φύλακαν τοῦ ὑπ' ἄριθμου 57254 συμβολίζουν)
κρασιέων τῆς ὁδοῦ Ιελασιανῆς καὶ ἔτερου τρόπου
τὸν ποτισμούτερον ἀκοίνωτον χῶρον τοῦ οἰκουμένου,
ἔχον ἐπιφάνειαν μέτρα τετραγωνικὰ ἐκτὸν ἔνδεια
(111, 3γκον λίβηντον μέτρα κυριακὴ τριάκοντα
εἴκοσι ἵνα καὶ 3.1.1 (321.68), ἀνελκούσης
3γκον κοινογράμματων μέτρα κυριακὴ τριάκοντα ἔννέδη
καὶ 7.1.1 (39.72, ἦτος συνολικόν 3γκον μέτρα
κυριακὴ τριάκοντα ἔγινοντα ἵνα καὶ 3.1.1 (361.68))
ποσσούτον συνιζηστηκότας ἐξ ἀδιαιρέτου ἐπὶ τοῦ
οἰκουμένου εἴκοσι χιλιοστά (20/1000), ἀνελογίζει
εἰς τῷ κοινῷ μέρῃ τοῦ οἰκουμένου τεσσαράκοντα
χιλιοστά (40/1000), εἰς τὰς εἰδικὰς δασάνισς
τοῦ οἰκουμένου τριάκοντα ὅδο χιλιοστά (32/1000)
ἀνελογίζει εἰς τὰς δασάνισς ἀνελκυστήρος πεντή-
κοντα ἐπτά χιλιοστά (57/1000) καὶ ἡμίφοιντος τριά-
κοντα δύο (32) ἐπὶ συνόλου χιλίων (1000), συνο-
ρευόμενον Βορειοανατολικῶς ἐν μέρει μὲν φυταγωγόν
καὶ ἐν μέρει μὲν ὑπ' ἄριθμον τέσσαρα (4) διεμέρι-
σμα ἰδίου ὄρδου, ποτισμούτερος ἐν μέρει μὲν φυτε-
γωγόν καὶ ἐν μέρει μὲν ἀκάλυπτον χῶρον οἰκουμένου
σοτισανατολικῶς ἐν μέρει μὲν κλατύσκαλον κλεψα-
στησίου, ἐν μέρει μὲν φυταγωγόν καὶ ἐν μέρει μὲν
ὑπ' ἄριθμον δύο (2) διεμέρισμα ἰδίου ὄρδου καὶ
βρορειοδυτικῶς ἐν μέρει μὲν ἀκάλυπτον χῶρον είκο-
κέδου καὶ ἐν μέρει μὲν πρασιάν ὄδον Εαλαιολόγου.
δ) Τοῦ ὑπ' ἄριθμον τέσσαρα (4) διεμέρισμα ἐκοτελεθ-
μένον ἐξ εἰσόδου, σαλοτραπεζαρίας, κουζίνας,
τριέν (3) ποιτίων, ὄψης, λουτροῦ, θ.θ. καὶ
τριέν (3) ἐξωστῶν, ἐνδεικότερος τὸν βορειοανατολικὸν

άκαλυπτων χώρων τοῦ οἰκουμένου καὶ δύο (2),
 συνεχομένων χρόν τὴν χριστινήν τῆς ἡδύνης πελατο-
 λάργου, ἔχον ἐπιφάνειαν μέτρα τετραγωνικά ἐκτενή
 δέκα έξι (117), οὓς καὶ τοῖς μετεποτέν μέτρα κυριακή
 τριεκάδεις τριέκοντα ἑννέα καὶ 30/100 (33).30)
 ἐναλογούσηται οὓς καὶ τοῖς μετρικάς τοσ-
 απέκοντα ἕνα καὶ 33/100 (41.33) οἵτοι συνολικόν
 οὓς μέτρα κυριακή τριεκάδεις ὀφέοικοντα ἕνα
 καὶ 23/100 (331.23), ποσοστόν συντελεστησίας
 τοῦ ιδιαιρέτου ἐπὶ τοῦ οἰκουμένου εἶκοσι ἕνα
 χιλιοστά καὶ 10/100 τοῦ χιλιοστοῦ (21.10/1000)
 ἀναλογίαν εἰς τὰ κοινά ρέματα τοῦ Λαζαρίτου τεο-
 απέκοντα τρία χιλιοστά (43/1000) εἰς τὰς εἰσι-
 κάς διαδίνας τοῦ Λαζαρίτου τριέκοντα τρία χι-
 λιοστά (33/1000), εἰς τὰς διεκάνας ἀναλαυστήρος
 ἔξικοντα χιλιοστά (60/1000) καὶ φέρους τριέκοντα
 τριτές (33) ἐπὶ συνάλογ χιλίων (1000), συνορευό-
 μένον βορειοανατολικῶς ἐν μέρει μὲν φωτειγνήν
 καὶ ἐν μέρει μὲν ἀκάλυπτον χώρων οἰκουμένου,
 βοτιοδυτικῶς ἐν μέρει μὲν φωτειγνόν καὶ ἐν μέρει
 μὲν ὑπ' ἀριθμὸν τρία (3) διεμέρισμα ίδεον ὄρόφου
 βοτιοανατολικῶς ἐν μέρει μὲν ὑπ' ἀριθμὸν κέντες
 (5) διεμέρισμα ίδεον ὄρόφου, ἐν μέρει μὲν φωτε-
 γνήν καὶ ἐν μέρει μὲν κλατησιάλον κλιμακοστάσιον
 καὶ βορειοδυτικῶς ἐν μέρει μὲν ἀκάλυπτον χώρων
 οἰκουμένου καὶ ἐν μέρει μὲν πρασιέν ὄρον παλαιο-
 λάργου.

(42ον φύλλον του έκδημου 57254 συντομεύσας) —————
ε. 15 οπίστροφη τέττα (3. Σταθμώνα πόσταρο—
πενον ή καροτρόπειρας, αναγέννηση, 300 (2)
κοττάνων, λουτρού, δέρμας και 300 (2, έλλοταν ^{F5}
πρός την πορειανοτολικήν άκμήστητο χέρον του
οίκοτέρου,²² έχον έχειρένεται μέτρα τετραγωνικές
άγριοτακτά ήνα (31), δύκον έξιδικτον μέτρα και
βιαίη βελαδότης τριβοντα τέσσαρα και 1.
(234.9.), δικλογούντα δύκον ποταμογράφων μέτρα
κατεκά είχον ήνυδα και 3/100 (29.03. Τότε συνο—
λικόν δύκον μέτρα κυρίως διεκδικείται έλικοντα τρία
και 13/100 (267.93), ποσσοτόν συντούκτησις
ή, θειαρέτου ήττα του οίκοτέρου δέκα τέσσαρα ^{F6}
χιλιοστά και 70/100 του χιλιοστού (14.73/100.)
δικλογίαν εἰς τα κοινά μέρη του Αγριόπετρας τριβ—
κοντα χιλιοστά (30/1000), εἰς τας είσικας θερά—
νος του η θηρίμετρος είλοσι τρία χιλιοστά (23/1000)
εἰς τας διεκένας δινελκυστήρος τεσσεράκοντα ίδιο χι—
λιοστά (42/1000) και φήρους είλοσι τρεῖς (23)
ήττα συνόλου χιλίων (1000), συνορευόμενον πορει—
ανατολικῶς με άκαλυπτον χέρον οίκοτέρου, ποτιο—
δικτικῆς ἐν μέρει με ὑπ' ἀριθμόν τέσσαρα (4) διαμέ—
ρισμα ίδιου όρδον, ἐν μέρει με πλατύσηκον κλίμα—
κοστασίου,^{F7} ἐν μέρει με φωταγωγόν καὶ ἐν μέρει με
ὑπ' ἀριθμόν ἕξ (6) διαμέρισμα ίδιου όρδον, ποτιο—
ανατολικῶς ἐν μέρει με ὑπ' ἀριθμόν ἕξ (6) διαμέρι—
σμα ίδιου όρδον, ἐν μέρει με φωταγωγόν καὶ ἐν
μέρει με άκαλυπτον χέρον οίκοτέρου και πορειοδυ—
τικῶς ἐν μέρει με φωταγωγόν καὶ ἐν μέρει με ὑπ'
ἀριθμόν τέσσαρα (4) διαμέρισμα ίδιου όρδον.

Τοιχογράφες-
τας μίσ (1)
λέξις και
τέλεια:
κατενά

ετ) Τό ίπαρετρόν είς (5) θιαμέρισμα ἀποτελεσ-
μενον εἰς εἰσόδου, σιλοτρυπαναζεύρεις, κουζίνας,
ένδεις κολιτῶνος, ὄφεις, λουτροῦ καὶ τριῶν (3)
ἔκποστῶν ἐνδεις αρδεις την πορειονατολικήν ἀκά-
λυπτον χώρον τοῦ οἰκοκέντρου καὶ δύο (2) συγε-
γονέναν αρδεις την ποτοιονατολικήν ἀκάλυπτον
χώρον τοῦ οἰκοκέντρου καὶ αρδεις την ἀριστρηναν στή-
λην πλατείαν τοῦ Λαογείου, ἔχον ἀκτιζόνειαν
μέτρα τετραγωνικά ἑπίμετρα πέντε (05., ὅποια
τελείντεται μέτρα κυβικά ἕκατον ὅγχοντα
ὅκτε καὶ 50/100. (133,50), ἀναλογοῦντες ὅγχον
κονυοχρήστων μέτρα κυριακέ εἴκοστε τρία καὶ
20,100 (23.2), πότε συναολικήν ὅγχον μέτρα
κυριακέ πενταδεκάτηα ἐνδεικνυτες καὶ 70/100 (211.7))

ποσοστὸν συντιθεούσης εἰς ἁδικηρέτου εἰς
τοῦ οἰκοκέντρου ἐνδεκα χιλιοστά καὶ 70/100 τοῦ
χιλιοστοῦ (11,70/1000) ἐνελογίζεν εἰς τὴν ~~μέτρην~~
μέρη τοῦ ἡπειρού καὶ τιμήσατος εἴκοσι τέσσαρα χιλιοστά
(24/1000), εἰς τὰς εἰδικές δικένας τοῦ Α Σημ-
ιατος δέκα ὅκτε χιλιοστά (13/1000), ἀναλο-
γίζεν εἰς τὰς δικένας ἀνελκυστήρος τριεκόντα
τρία χιλιοστά (33/1000) καὶ αἴφους δέκα ὅκτε
(18) ἐπεισ ουνδόου χιλιάδα (1000), συνορευόμενον
πορειονατολικῆς ἐν μέρει μὲ φυταγωγόν, ἐν
μέρει μὲ ίπαρετρόν πέντε (5) θιαμέρισμα ἴ-
δεις ὄροφου καὶ ἐν μέρει μὲ ἀκάλυπτον χώρον

(43ον φύλλον του υπ' αριθμόν 57254 συμβολαίου)
οικοπέδου, Ιστιοδυτικώς έν μέρει με φωταγγών και
εν μέρει με υπ' έριθμόν ήγα (1) διεμέρισμα ιδίου
ορόφου, Ιστιοανατολικώς εν μέρει με ακάλυπτον χώρον
οικοπέδου και εν μέρει με αερίνην στάλην ύπερθεν
του υπογείου και βορειοδυτικώς εν μέρει με υπ' αριθ-
μόν ήγειτε (5) διεμέρισμα ιδίου ορόφου, εν μέρει με
φωταγγών, εν μέρει με κοινόχρηστον διέδροφον και
εν μέρει με άλλον φωταγγών.

ΔΩΣΑ : Τούτο εμφαίνεται και αποτυπώται εις το από
Σεπτεμβρίου 1988 σχεδιάγραμμα πατήσεως του δάματος
αμφοτέρων των τημάτων του Αρχιτέκτονος μηχανικού
Ιάκωβος Κωτσάκη, δικριτοποιητές των παραπάνω και πε-
ριλαμβάνει κοινοχρήστους και κοινοκτήτους χώρους ή-
τοις την αξόληξιν των πέντε φωταγγών, την αξόληξιν
του κλιμακοστασίου, το πλατύσκαλον του κλιμακοστα-
σίου, το τροχαλιστάσιον του ανελκυστήρος, το υεδ
στοιχεία Δ-Β-Γ-Δ-Δ τημάτα του δάματος του Α' Τημά-
τος της αποκλειστικής χρήσεως του οικοπέδου, των
ελεύθερον χώρον του δάματος (παράτοιν) και
το στηθαίσαν σιδηρόδρομον κιγκλόδερα.

BETA (B) ΤΗΜΑ

Το υπό στοιχείον Βήτα (B) Τημά της πολυματοικί-
ας θα περιλαμβάνη τις ειδικότερους τους πατώτερες περι-
γραφούμενους χώρους και δή :

ΠΕΓΡΕΙΣΑ : Τούτο εμφαίνεται και αποτυπώται εις
το προμνησθέν και ἀδειούμενον σχεδιάγραμμα πα-
τήσεως του υπογείου αμφοτέρων των Τημάτων της πο-
λυματοικίας και περιλαμβάνει :

- 1) Κοινοχρήστους και κοινοκτήτους χώρους ήτοις το
κλιμακοστάσιον, το πλατύσκαλον του κλιμακοστασίου,

το φρέαρ του ανελκυστήρος, το λεβητοστάσιον και
την δεξαμενήν πετρελαίου και 2) τας πάτωθεις αυτο-
τελείς οριζοντίους ιδιοκτησίες, ήτοι :

α) Την υπό στοιχεία Δη ένα (Δη-1) αποθήκην μποτε-
λουμένην εξ ενός ενιαίου χώρου, έχουσαν εκτεθέντες
μέτρα τετραγωνικά διαστάσια τεσσεράκοντα επτά (247),
δύκον ιδιοκτητον μέτρα κυβικά επτακόσια εβδομήκοντα
οικτά και 5/100 (778,05) συνολικόν δύκον μέτρα κυβικά
επτακόσια εβδομήκοντα οικτά και 5/100 (778,05) ποσο-
στών συντελεστής εξ αδιαφορέτου οικοκέδου δέκα
οικτά χιλιοστά και 61/100 του χιλιοστού (18.61/1000)
ανελαγγίαν εις τας ειδικές διακάνας του Β Τιμήματος τρι-
άκοντα χιλιοστά (30/1000) και φίρους τριάκοντα (30)
εξί συνδλού χιλίων (1.000), συναρευμένην Βορείως
εν μέρει με ράμπαν εν μέρει με πλατύσκαλον κλιμακο-
στασίου, εν μέρει με φρέαρ ανελκυστήρος, εν μέρει με
δεξαμενήν πετρελαίου και εν μέρει με λεβητοστάσιον.
Ποτίως εν μέρει με υπό στοιχεία Δη-2 αποθήκην ιδίου
σρόφου και εν μέρει με έσκαπτον χώρου οικοκέδου
χρός την πρασιάν οδού Δυδρομάχης, Ανατολικώς με α-
σκαπτον γάρουν οικοκέδου και πέραν τούτου με Δ. Αμ-
φιεέας πλατύσκαλον κλιμακοστασίου και φρέαρ ανελκυ-
στήρος και δυτικώς εν μέρει με λεβητοστάσιον και
εν μέρει με υπό στοιχεία Δη-2 αποθήκην ιδίου σρό-
φου.

(43ον φύλλον του ίπποριθμού 57254 συμβολαίου) —————

β) Την ύποδη στοιχεῖα λι άρθρο (Αξ-2) ἀποθήκην ἀποτελεσμάνην ἐξ ἑνός ἔνταξίου χώρου, ἔχουσαν ἑταφένταν μέτρα τετραγωνικά ἑκατόν τευτήμοντα ἐν (151). Μήκον ίδιωτητον μέτρα πυρικά τετρακόσια ἔρθρουμάνητε πάντε κατ 65/100 (475.65), ποσοστόν συνιδιοκτησίας ἐξ ἀδιαιρέτου ἐξ τοῦ οίκουέδου ἔνδεκα χιλιοστά κατ 37/100 τοῦ χιλιοστοῦ (11.37/1000), ἀναλογίαν εἰς τὰς εἰδικάς δαπάνας τῶν Ε τημάτος ὅπερα χιλιοστά (18/1000) καὶ φέρους δέκα ὄκτο (18) ἐξ συνόλων χιλιονέ (1000), συνορευούμενην Βορείως ἐν πέρι μὲν ^{β2} λαγκτον χώρον οικουέδους καὶ ἐν πέρι μὲν ύποδη στοιχεῖα αξ-1 ἀποθήκην ίδειν ὄρθρου, θοτίως μὲν ἀποκτητον πρασιάν ὁδοῦ ἀγόρουμάχης. Α νετολιτῆς ἐν πέρι μὲν ύποδη στοιχεῖα αξ-1 ἀποθήκην ίδειν ὄρθρου καὶ ἐν πέρι μὲν ^{β2} λαγκτον χώρον οικουέδους καὶ Δυτικῶς μὲν ύποδη στοιχεῖα αξ-3 ἀποθήκην ίδειν ὄρθρου.

γ) Την ύποδη στοιχεῖα λι τρία (Αξ-3) ἀποθήκην ἀποτελεσμάνην ἐξ ἑνός ἔνταξίου χώρου, ἔχουσαν ἑκατόνταν μέτρα τετραγωνικά τριακόσια δέκα ἔξ (316), Μήκον ίδιωτητον μέτρα πυρικά ἔνταξίσιας ἔνενθμοντα πάντε κατ 40/100 (995.40) συνολικόν θήκην μέτρα πυρικά ἔνταξίσιας ἔνενθμοντα πάντε κατ 40/100 (995.40), ποσοστόν συνιδιοκτησίας ἐξ ἀδιαιρέτου ἐξ τοῦ οίκουέδου εἴκοσι τρία χιλιοστά κατ 90/100 τοῦ χιλιοστοῦ (23.90/1000) ἀναλογίαν εἰς τὰς εἰδικάς δαπάνας τῶν Ε τημάτος τριάκοντα ἔννέα χιλιοστά (39/1000) καὶ φέρους τριάκοντα ἔννέα (39) ἐξ συνόλου

Λ συνολικά
όγκων μὲν
τρε πυρι
καί τετρα
κόσια ερ
δομήκοντ
πάντε κα
65/00
(475.65)

β2
διαγράφε
ται τρει
(3) λέξε
και τίθε
ται: μά
μπαν

β3 διαγρ
ρεται με
(1) λέ
ξις και
τίθεται:
δικαιοτο

P διεγράφον-
ται τρεις
(3) λέξεις
και τίθεται
ράμπαν

P2 διεγράφο-
ται μία λέ-
ξις και τί-
θεται:
άσκηστον

P3 και εν
μέρει

P4 διεγράφον-
ται τέσσαρες
(4) λέξεις
και τίθεται:
την είσοδον τ
του Β' Τυή-
ματος

P5 (34)

χιλίων (1000), συνορευούντην ξόρειοσανατολικῶν

μεταξύ τῶν οίκοις δού, Ήστως μεταξύ-

P2 λυκτον χώρον οίκοις δού καὶ πέραν τοῦτου με-

προσιάν ὁδοῦ ἀνδρουμχης, δυτικῶν μεταξύτων

χώρον οίκοις δού ἀνατολικῶν μεταξύτων

ΑΚ-2 ἀποθήκην ἴσλου ὄρδον καὶ ξόρειοσανατολικῶν

ἐν μέρει μεταξύτων ΑΚ-14 καὶ ΔΠ-4 ἀπο-

θήκης τοῦ Ι Ξυλιάτος τῆς πολυματοικίας.

IΣΟΓΕΙΩΝ: Τοῦτο ἐμφαίνεται καὶ ἀποτυπώτατο

εἰς τὸ προμηνυθέν καὶ ὅπε συνημμένον σχεδιά-
τραδαν κατέβειν ισογείου-καταρίων καὶ διεμορ-
φύσεων ἀκαλέπτων ὀρθοτέρων τῶν τυπωμάτων τῆς
πολυματοικίας καὶ περιλαμβάνει: 1) Χοινοχρή-
στους καὶ πολυκατάτοιχους χώρους ἦτοι τὸ πλινθ-

κοστίσιον, τὸ πλινθουμαλον τοῦ πλινθοκοστασίου,⁷⁴

τὸ φρέαρ τοῦ ἀνελκυστήρος, τὴν ράμπαν ὑπογείου

καὶ τὸν χώρον διελεύσσεις καζίν εἰς τὰ Γραφεῖα

2) δέκα ἔτη (17) χώρους σταθυρεύσεις αύτοις τῆ-

του ἥτοι τοῖς ὡς ἀριθμοῖς εἶναι τέσσαρα (24)

εἴκοσι κέντες (25) εἴκοσι ἑξ (26) εἴκοσι ἑπτά

(27), τριάκοντα τρία (33) καὶ τριάκοντα τέσσα-

ρά ἑξ τῆς κρεσιᾶς τῆς ὁδοῦ ἀνδρουμχης ἀπο-

θελας ἀκάστης μέτρων τετραγωνικῶν εἶναι καὶ

10/100 (20,10), τόδες ὡς ἀριθμοῖς εἶναι ὅκτε

(28), εἴκοσι ἑννέα (29), τριάντα (30), τριάντα

ἕνα (31), τριάντα δέο (32), τριάντα κέντες (35)

τριάντα ἑξ (36) καὶ τριάντα ἑπτά (37) ἐπιφανείας

(43ον φύλλον του ίχ άριθμόν 57254 αυτοβολείσα)—————
έκδοτου μέτρων τετραγωνικών είκοσι καὶ 40/100 Ρ καὶ πέραν
(20,40) καὶ τούς ίκ' ἄριθμούς τριάντα ὅκτε (38) τούτου με
τριάντα ἑπτά (39), εαρίντα (40) καὶ εαρίντα πρασιάν δεκ
έντα (41) ἐξ τῆς πρασιάς τῆς Λ. Ἀνθρακέας ἐπει— φύρου Δημή
τηνείας έκδοτου μέτρων τετραγωνικών είκοσι καὶ 45
40/100 (20,40) καὶ 3) τὰς κάτωθι αὐτοτελεῖς ² καὶ πέρα
όρθιζοντίους ίδιοκτητικάς, οὕτως:

α) Τό ίκανό στοιχεῖο λέγεται ²⁵ (I-1) κατάστημα
άκοτελούμενον ἐξ ἐνός ἑνεκίου χώρου, ἔχον ἐπιφέ- ³ ανδρούντην
γειτονικών μέτρων τετραγωνικών ὀγδοήκοντα (80), ὅγκου
ίδιοκτητῶν μέτρων κυριαρχειτικά δικτύων καὶ καὶ
80/100 (500,80), συνολικόν ὅγκου μέτρων κυριαρχ
τευτακτού δικτύου καὶ 80/100 (500,80), κασσοτόν
συνιεισικτητικάς ἐξ ἁδειαρέτων ἐξ τοῦ οίκοκέδου
λέγεται τέσσαρα χιλιοστά καὶ 50/100 τοῦ χιλιοστοῦ
(14,50/1000), συμμετοχήν εἰς τὰς εἰδικές διαδ-
νακές τοῦ Ε. Ημέρατος πεντήκοντα χιλιοστά (50/1000)
καὶ φέρους πεντήκοντα (50) ἐξ συνδίου χιλιοστοῦ
(1000), συνορευόμενον Βορείως μὲν χώρον διελεύσσεται
τελεῖν πρὸς τὰ Γραφεῖα, 'Ανατολικῶς μὲν ἀκάλυπτον
χώρον οίκοκέδου τῆς ἀκολευστικῆς χρήσεώς του,
βοτίως μὲν ἀκάλυπτον χώρον οίκοκέδου τῆς ἀσ-
παλειστικῆς χρήσεώς του μᾶλι. Δυτικῶς μὲν τὸ ίκό
στοιχεῖο Ι-2 κατάστημα ίδεον ὄρθρον.

Εἰς τό ίκνον κατάστημα ἀνήκουν καὶ ἀκολευστε-
τικήν χρῆσιν (πρεγματική δουλεία) οἱ ίκ' ἄριθμος
τριάκοντα κάντε (35), τριάκοντα ἐξ (36) καὶ
τριάκοντα ἐπτά (37) χώροι στεφρεμασεις αὐτοκανθίου
ἐξ τῆς πρασιάς τῆς ὁδοῦ 'Ανδρούντης ἐπιφανείας

έκδοσες μέτρων τετραγωνικών είκοσι και 40/100

- Πόλεμοφόντες (20,40) και (όποιος-άριθμος-ορθόνομη-όποιο-38)
εξ (6) λέξεις χρήσης-επαναδόσεως-επισκοπής των πυράρχοντας οίκτων
και δύο (2) λέξεις και είς (1) αριθμός) οι όπ' αριθμούς
αριθμοί τριβοντα όκτω (38), τριβοντα έννέα (39)
p² έχον είσοδον τεσσαράκοντα (40) και τεσσαράκοντα ένα (41)
εκ της οδού έπει της προσεις της Α. Αριθμέας έπιφανειας
Διδοτέον μέτρων τετραγωνικών είκοσι και 40/100
Διδοτέον (20,40).

"Επίσης είς τό αύτό ὡς ίνα κατάστημα άνθει
η ἀκολαστική χρῆσις τοῦ ὑπό τούς 'ἀριθμούς
70-71-72-73-74-77-78-79 τημάτων τοῦ ἀκαλύπτου
χώρου και τοῦ ὑπό τούς ἀριθμούς 52-53-70-52
τημάτων τοῦ ἀκαλύπτου χώρου, έμφανονται
τῶν ίνα τημάτων ὑπό τούς ίνα ἀριθμούς είς
τὸ προμηθέν και ὡς συνηρμένων σχεδιάγραμμα
μετόφενς 'Ισογείου-δαταρίων και διευκορδώσεως
ἀκαλύπτου χώρου, ὡς και τὴν ἐλευθέρων τημάτων
τοῦ ἀκαλύπτου χώρου μεταξύ τῶν ίνα χώρων στεφ-
μενων αύτοιν ήτων.

- 3) Τό ὑπό στοιχεῖα κάτια δύο (2-2) κατάστημα ^{p²}
ἀκοτελεύμενον έξ ένδες ένισσου χώρου μετέ
τεταρίου έπιφανειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι
έξ και 50/100 (25.50) και δύο (2) Η.Ο. μετά
προσαλάμους, έχον έπιφανειαν μέτρα τετραγωνικά

(46ον φύλλον του υπ' αριθμόν 57254 συμβολαίου)

εκατόν τεσσαράκοντα ένα (141), εκιεμένειαν καταρέου μέτρα τετραγωνικό είκοσι εξ κατ' 50/100 (25,50), διγονούντα μέτρα κυρικά οκτώνδσια ενενήκοντα εξ κατ' 76/100 (896,76), συνολικά δηκον μέτρα κυρικά οκτώνδσια ενενήκοντα εξ κατ' 76/100 (896,76), ποσοστόν συνιδεοχτητηρίας εξ αδιαφρέτου εκάτην οικοκέντρωτριά-κοντα χιλιοστά κατ' 14/100 του χιλιοστού (30,14/1000) αγαλογήν εις τας ειδοικάς διατάξιας του Ε. Τμήματος εκετό τρία χιλιοστά (103/1000) κατ' αγρίους εκατόν τρεις (103) εκάτην οικοδομής χιλιοστά (1000), συνορεύονταν βορείως μέρον διελεύσεως κεζάν χρος τα Γραφεία εν μέρει εν μέρει (μεταλλο διαγράφεται μέσα (I) λέξις) κλιμακοστάσιον κατ' εν μέρει με φρέαρ ανελκυστήρος, Ανατολικάς με το υπό στοιχεῖα 1-1 κατάστημα τέλους ορόφου, Ματίων με ακάλινταν χέρον σιλοκίδου τας αποκλειστικής χρήσεως του κατ' εργαν τούτου μετρασιάν οδού Ανδρομάχης κατ' ευτιλίας εν μέρει με κλιμακοστάσιον, εν μέρει με φρέαρ ανελκυστήρος κατ' εν μέρει με Ι-3 κατάστημα τέλους ορόφου.

Σεις το μέντο κατάστημα ανήκονταν κατ' αποκλειστικήν χρήσιν (πραγματική δουκεία) οι υπ' αριθμούς τριάκοντα δύο (32), τριάκοντα τρία (33) κατ' ιριδιοντα τέσσερα (34) χέροις σταθμεύσεως αυτοκινήτου εκάτην της πρασιάς της οδού Ανδρομάχης, επιφανείας του περίτου μέτρων τετραγωνικών είκοσι κατ' 40/100 (20,40), εκάστου δε των δύο επέριων μέτρων τετραγωνικών είκοσι κατ' 10/100 (20,10).

Επίσης εις το μέντο κατάστημα ανήκει η αποκλειστική χρήσις του υπό τους αριθμούς 61-62-63-64-65-66-67-68-69-59-60-61 τμήματος του ακαλύπτου εμφανούμενου υπό

τους δύο αμερικανίς εις το κρονικόν και τόδε συνημμένον σχεδιάγραμμα κατέβωνται Ισογείου-Παταρίων και διαμορφώσεως ακαλύπτου χώρου, ώστε και τα ελεύθερα τηγματα του ακαλύπτου χώρου μεταξύ των ανωτέρω χώρων σταυρεύσεως αυτοκινήτων.

3) Το υπό στοιχεία Εάκα τρία (Ξ-3) κατάστημα έχον είσοδον εκ της οδού Διδρομάτης αποτελούμενον εξ ενός ενιαίου χώρου μετά παταρίου και ενός Π.Ο., μετά προγελάμου, έχον επιφάνειαν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήκοντα εξ (Ι96), εκιφένειαν παταρίου μέτρα τετραγωνικά ενδεκα (II), δύον εδεικτητον μέτρα κυρικά ήλιας διεκδικεία τεζσαράκοντα εξ και 56/100 (Ι246,56), συνολικόν δύον μέτρα κυρικά ήλιας διεκδικεία τεζσαράκοντα εξ και 56/100 (Ι246,56), κοσοστόν γενιεδιοκτησίας εξ κότερέτου επί του οικοπέδου τριάκοντα εκτά χιλιοστά και 15/100 του χιλιοστού (37,15/1000), αναλογίαν εις τας ειδικάς διατάξεις του Β' Έμπρεστος εκετόν εκαστι πέντε χιλιοστά (Ι25/1000) και φήρους εκετόν εκαστι πέντε (Ι25) εκι συνδόλου χιλίων (1000), συνορευόμενον Βορείως εν μέρει με είσοδον κτιρίου και εν μέρει με (είσοδον κατεύθιστον διαγράφονται δύο (2) λεξισις)ράμπαν υπογέίου, Ανατολικάς εν μέρει με είσοδον κτιρίου, εν μέρει με Ξ-2 κατάστημα ιδίου ορόφου και εν μέρει με ακάλυπτον χώρου οικοπέδου της αποκλειστικής χρήσεως του Ξ-2 καταστήματος. Ησίως με

(47ον φύλλον του υπ' αριθμόν 57254 συμβολαίου)
ακάλυπτον χώρον οικοπέδου της αποκλειστικής χρή-
σεως του και πέραν τούτου με πρασιάν οδού άνδρο-
μάχης και Δυτικής με τον υπό στοιχεία Σ-4 κατάστη-
με του ιδίου ορδφου.

Εις το ως άνω κατάστημα ανήκουν κατ' αποκλειστικήν
χρήσιν (ισαγματική δουλεία) οι υπ' αριθμούς τριά-
κοντα (30) και τριάκοντα ένα (31) χώροι σταθμεύ-
σεως αυτοκινήτου εξί της πρασιάς της οδού άνδρο-
μάχης επιφανείας εκάστου μέτρων τετραγωνικών εξ-
ασιών και 40/100 (20.40).

Επέστρεψε το ως άνω κατάστημα ανήκει η αποκλει-
στική χρήσις του υπό τους αριθμούς 60-59-58-57-
56-55-53-54-60 τμήματος του ακαλύπτου χώρου εμ-
φαίνομένου υπό τους άνω αριθμούς εις το προμη-
θέν και ὡς συνημμένον σχεδιάγραμμα κατόψεως Ι-
σογείου-Παταρίων και διαμορφώσεως ακαλύπτου, με
και τα ελεύθερα τμήματα του ακαλύπτου χώρου με-
ταξύ των ανωτέρω χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων.
δ) Το υπό στοιχεία Κάτια τέσσαρα (Σ - 4) κατέ-
στημα έχον είσοδον εκ της οδού Άνδρομάχης απο-
τελούμενον εξ ενός ενιαίου χώρου μετά καταρίου
και ενός Η.Ο. μετά προθελάμου, έχον επιφάνειαν μέ-
τρα τετραγωνικά διακόσια τριάκοντα δύο (232),
επιφάνειαν καταρίου μέτρα τετραγωνικά είκοσι ο-
κτώ και 48/00 (28,48), δύκον ιδιοκτητον μέτρα κυ-
βικέ χίλια τετρακόσια εβδομήκοντα κέντε και 52/100
(1.475.52) συνολικόν δύκον μέτρα κυβικέ χίλια τε-
τρακόσια εβδομήκοντα κέντε και 52/100 (1.475,52)
κασσοστόν συνιδιοκτησίας εξ αδιατρέτου εκί του οι-
κοπέδου τεσσαράκοντα εξ χιλιοστά και 75/100 του
χιλιοστού (46.75/1000), αναλογίαν εις τας ειδικές